



KIT DUCHÓN



BARRAS DUCHA



BLU PLUS



ISABELA



MOON



ELISE



MIN



MAUI



Ducha 5 funciones, con función stop, anticalcárea

Barra diámetro 25 mm, de longitud 66 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,7 m

Esta barra permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared

Ref: 17BLPF14KE0120



Ducha 5 funciones, anticalcárea

Barra diámetro 25 mm, de longitud 66 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,7 m

Esta barra permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared

Ref: 17ISAF14KE0120



Ducha 3 funciones, anticalcárea

Barra deslizante diámetro 18 mm, de longitud 80 cm

Flexo acero inox. de 1,70 m extensible

Esta barra permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared

Ref: 17MOOF14STE0140



Ducha 5 funciones anticalcárea

Barra deslizante diámetro 28 mm, de longitud 65 cm, cromado-satinado

Flexo acero inox. de 1,80 m extensible

Ref: 17ELIF17L280120



Ducha 1 función anticalcárea

Barra deslizante diámetro 18 mm, de longitud 60 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m

Ref: 17MINF14MIN0120



Ducha 1 función, anticalcárea

Barra deslizante de 15 x 30 mm, de longitud 65,5 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m

Ref: 17MAUF14QUA0120



DIGIT



AURA



LUXOR



PRIME



PRIME NEGRO



XL



WIND BLU




CARACTERÍSTICAS

- Termostática para sistema de ducha con indicador digital de temperatura y función. Selección de función rociador/ducha mediante la pulsación de su respectivo botón (03DIG385CR)
- No lleva batería ni debe ser conectado a la corriente eléctrica para su funcionamiento. La energía que alimenta el display es generada por el propio grifo a través de la turbina que lleva incorporada. Esta es accionada por el movimiento del agua que circula a través del propio grifo
- Mango de ducha Nite SQ cromado, 3 funciones, anticalcárea (10NIT0100)
- Soporte de ducha a pared orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Rociador Atlas C25 de 25x25 cm (11ATL0220C25)
- Barra cuadrada de latón cromada

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer for shower system with digital temperature and function indicator. Showerhead/hand shower function selection by pushing the corresponding button (03DIG385CR)
- It does not carry any batteries nor should it be connected to a power source in order to work. The energy that feeds the display is generated by the faucet itself by means of the integrated turbine which is operated by the movement of the water that circulates through the faucet.
- Anti-scaling hand shower Nite SQ chromed, 3 functions (10NIT0100)
- Adjustable wall shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Shower head Atlas C25 25x25 cm (11ATL0220C25)
- Brass square bar, chromed

20DIC25DID02





CARACTERÍSTICAS

- Cartucho termostático Citec
- Termostática con repisa para sistema de ducha con regulador de caudal y selección de función rociador/ducha mediante la pulsación de un botón (03AUR385CR)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 80 – max. 150 cm
- Tubo en acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Soporte deslizante y orientable
- Flexo PVC antitorsión, de 1,75 m
- Dos opciones de rociador: Atlas C25 (11ATL0220C25) / Anya (11ANY0320)
- Dos opciones de mango de ducha de 3 funciones: Nite SQ (10NIT0100) / Ariadne (10ARI0300)

CHARACTERISTICS

- Citec thermostatic cartridge
- Thermostatic mixer with shelf for shower system with water flow regulator and showerhead/hand shower function selector at the touch of a button (03AUR385CR)
- Telescopic tube adjustable in height: min. 80 – max. 150 cm
- Brass tube, chromed
- Adjustable wall shower bracket
- PVC flexible hose, anti-twist, 1,75 m
- Two options for shower heads: Atlas C25 (11ATL0220C25) / Anya (11ANY0320)
- Two options for hand shower with 3 functions: Nite SQ (10NIT0100) / Ariadne (10ARI0300)

OPCIONES DE ROCIADOR Y DUCHA SHOWER HEAD AND HAND SHOWER OPTIONS



24 x 24 cm



Con rociador Anya blanco de 24 x 24 cm de 3 funciones y ducha Ariadne blanca de 3 funciones
With 3 functions Anya white shower head 24 x 24 cm and 3 functions Ariadne white hand shower

20AUC24AUD03




25 x 25 cm



Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm y ducha Nite SQ de 3 funciones
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm and 3 functions Nite SQ hand shower


20AUC25AUD02





- CARACTERÍSTICAS
- Termostática Quark para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03QUA385CR)
 - Barra telescópica regulable en altura: min. 85,5 cm - máx. 150 cm.
 - Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado
 - Mango de ducha Luxor, 1 función, anticalcárea (10LUX0100)
 - Soporte de ducha de latón deslizante y orientable
 - Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
 - Cuatro opciones de rociador: Gregal (11GRE0125) / Alexandra (11ALE0120) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)

- CHARACTERISTICS
- Thermostatic mixer Quark for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03QUA385CR)
 - Telescopic tube adjustable in height: 85,5 cm min. - 150 cm max.
 - High quality AISI304 stainless steel tube, chromed.
 - Anti-scaling hand shower Luxor, 1 function (10LUX0100)
 - Adjustable brass sliding shower bracket
 - Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
 - Four options for shower head: Gregal (11GRE0125) / Alexandra (11ALE0120) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

 20 x 20 cm	Con rociador Gregal de 20 x 20 cm With Gregal shower head, 20 x 20 cm 20LUC20LUD01
 25 x 25 cm	Con rociador Alexandra de 25 x 25 cm With Alexandra shower head, 25 x 25 cm 20LUC25LUD01
 20 x 20 cm	Con rociador Atlas C20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 20 x 20 cm With Atlas C20 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 20 x 20 cm 20LUC20LUD02
 25 x 25 cm	Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm 20LUC25LUD02



**PRIME
MONOMANDO REDONDO**



**PRIME
MONOMANDO CUADRADO**



**PRIME
TERMOSTÁTICO REDONDO**



**PRIME
TERMOSTÁTICO CUADRADO**




CARACTERÍSTICAS

- Monomando Amber para sistema de ducha con selector rociador / ducha (01AMB385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Moon de 3 funciones, anticalcáreo (10MOO0100)

CHARACTERISTICS

- Single lever mixer Amber for shower system with shower head / hand shower selector (01AMB385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible shower hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Moon, 3 functions, antiscaling (10MOO0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



Con rociador Wind Blu RD, de ABS, Ø 24 cm
With Wind Blu RD shower head, in ABS,
Ø 24 cm

Ø 24 cm

21WBR24AMD01



Con rociador Atlas R20, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 20 cm
With Atlas R20 shower head, in stainless steel
AISI304, ultraslim, Ø 20 cm

Ø 20 cm

21WBR20AMD02



Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 25 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel
AISI 304, ultraslim, Ø 25 cm

Ø 25 cm

21WBR25AMD02






CARACTERÍSTICAS

- Monomando Amber para sistema de ducha con selector rociador / ducha (01AMB385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Wind Blu SQ de 1 función, anticalcáreo (10WIB0100)

CHARACTERISTICS

- Single lever mixer Amber for shower system with shower head / hand shower selector (01AMB385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Wind Blu SQ, 1 function, antiscaling (10WIB0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



22,5 x 22,5 cm

Con rociador Wind Blu SQ, de ABS, 22,5 x 22,5 cm
With Wind Blu SQ shower head, in ABS, 22,5 x 22,5 cm

21WBC22AMD01



20 x 20 cm

Con rociador Atlas C20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 20 x 20 cm
With Atlas C20 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 20 x 20 cm

21WBC20AMD02



25 x 25 cm

Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm

21WBC25AMD02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Arum para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando (03ARU385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Moon de 3 funciones, anticalcáreo (10MOO0100)

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer Arum for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03ARU385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible shower hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Moon, 3 functions, antiscaling (10MOO0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



Ø 24 cm

Con rociador Wind Blu RD, de ABS, Ø 24 cm
With Wind Blu RD shower head, in ABS,
Ø 24 cm

20WBR24OLD01



Ø 20 cm

Con rociador Atlas R20, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 20 cm
With Atlas R20 shower head, in stainless steel
AISI304, ultraslim, Ø 20 cm


20WBR20OLD02



Ø 25 cm

Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 25 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel
AISI 304, ultraslim, Ø 25 cm

20WBR25OLD02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Arum para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03ARU385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Wind Blu SQ de 1 función, anticalcáreo (10WIB0100)

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer Arum for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03ARU385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Wind Blu SQ, 1 function, antiscaling (10WIB0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



22,5 x 22,5 cm

Con rociador Wind Blu SQ, de ABS, 22,5 x 22,5 cm
With Wind Blu SQ shower head, in ABS, 22,5 x 22,5 cm

20WBC22OLD01



20 x 20 cm

Con rociador Atlas C20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 20 x 20 cm
With Atlas C20 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 20 x 20 cm


20WBC20OLD02



25 x 25 cm

Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm

20WBC25OLD02





PRIME
MONOMANDO REDONDO



PRIME
MONOMANDO CUADRADO



PRIME
TERMOSTÁTICO REDONDO



PRIME
TERMOSTÁTICO CUADRADO




CARACTERÍSTICAS

- Monomando para sistema de ducha con selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Single lever for shower system with shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt






CARACTERÍSTICAS

- Monomando para sistema de ducha con selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Single lever for shower system with shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt






CARACTERÍSTICAS

- Termostática para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer for shower system with flow-rate regulator and shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt






CARACTERÍSTICAS

- Termostática para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer for shower system with flow-rate regulator and shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt





XL REDONDO



XL CUADRADO




CARACTERÍSTICAS

- Termostática Sigma para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03SIG385CR)
- Cuatro opciones de rociador: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 96 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha Crom de 2 funciones, anticalcáreo (10CRO0100)
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado

CHARACTERISTICS

- Thermostatic shower mixer Sigma for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03SIG385CR)
- Four options for shower heads: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Telescopic tube adjustable in height: 96 cm min. - 150 cm max.
- Hand shower Crom, 2 functions, antiscaling (10CRO0100)
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI304 tube, chromed



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



Ø 30 cm

Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 30 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 30 cm

20BER25SID02



Ø 40 cm

Con rociador Atlas R30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 40 cm
With Atlas R30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 40 cm

20BER30SID02



30 x 30 cm

Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 30 x 30 cm


20BEC25SID02



40 x 40 cm

Con rociador Atlas C30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm
With Atlas C30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 40 x 40 cm

20BEC30SID02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Sigma para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03SIG385CR)
- Cuatro opciones de rociador: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 96 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha Crom de 2 funciones, anticalcáreo (10CRO0100)
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado

CHARACTERISTICS

- Thermostatic shower mixer Sigma for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03SIG385CR)
- Four options for shower heads: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Telescopic tube adjustable in height: 96 cm min. - 150 cm max.
- Hand shower Crom, 2 functions, antiscaling (10CRO0100)
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI304 tube, chromed



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

	Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 30 cm With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 30 cm
Ø 30 cm	20BER25SID02
	Con rociador Atlas R30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 40 cm With Atlas R30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 40 cm
Ø 40 cm	20BER30SID02
	Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 30 x 30 cm
30 x 30 cm	20BEC25SID02
	Con rociador Atlas C30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm With Atlas C30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 40 x 40 cm
40 x 40 cm	20BEC30SID02





**WIND BLU
MONOMANDO REDONDO**



**WIND
MONOMANDO CUADRADO**



**WIND
TERMOSTÁTICO REDONDO**



**WIND
TERMOSTÁTICO CUADRADO**




CARACTERÍSTICAS

- Termostática Sigma para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03SIG385CR)
- Cuatro opciones de rociador: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 96 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha Crom de 2 funciones, anticalcáreo (10CRO0100)
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsi3n, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado

CHARACTERISTICS

- Thermostatic shower mixer Sigma for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03SIG385CR)
- Four options for shower heads: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Telescopic tube adjustable in height: 96 cm min. - 150 cm max.
- Hand shower Crom, 2 functions, antiscaling (10CRO0100)
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI304 tube, chromed

OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

Ø 30 cm

Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 30 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 30 cm

20BER25SID02



Ø 40 cm

Con rociador Atlas R30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 40 cm
With Atlas R30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 40 cm

20BER30SID02



30 x 30 cm

Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 30 x 30 cm

20BEC25SID02



40 x 40 cm

Con rociador Atlas C30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm
With Atlas C30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 40 x 40 cm

20BEC30SID02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Sigma para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03SIG385CR)
- Cuatro opciones de rociador: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 96 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha Crom de 2 funciones, anticalcáreo (10CRO0100)
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado

CHARACTERISTICS

- Thermostatic shower mixer Sigma for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03SIG385CR)
- Four options for shower heads: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Telescopic tube adjustable in height: 96 cm min. - 150 cm max.
- Hand shower Crom, 2 functions, antiscaling (10CRO0100)
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI304 tube, chromed



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



Ø 30 cm

Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 30 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 30 cm

20BER25SID02



Ø 40 cm

Con rociador Atlas R30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 40 cm
With Atlas R30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 40 cm

20BER30SID02



30 x 30 cm

Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 30 x 30 cm

20BEC25SID02



40 x 40 cm

Con rociador Atlas C30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm
With Atlas C30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 40 x 40 cm

20BEC30SID02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Olympic para sistema de baño con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando e inversor (03OLY485CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Moon de 3 funciones, anticalcáreo (10MOO0100)

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer Olympic for bath system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle and diverter (03OLY485CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible shower hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Moon, 3 functions, antiscaling (10MOO0100)

OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

Ø 24 cm

Con rociador Wind Blu RD, de ABS, Ø 24 cm
With Wind Blu RD shower head, in ABS,
Ø 24 cm

20WBR24OLB01



Ø 20 cm

Con rociador Atlas R20, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 20 cm
With Atlas R20 shower head, in stainless steel
AISI304, ultraslim, Ø 20 cm


20WBR20OLB02



Ø 25 cm

Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 25 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel
AISI 304, ultraslim, Ø 25 cm

20WBR25OLB02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Olympic para sistema de baño con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03OLY485CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Wind Blu SQ de 1 función, anticalcáreo (10WIB0100)

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer Olympic for bath system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03OLY485CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Wind Blu SQ, 1 function, antiscaling (10WIB0100)

OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

22,5 x 22,5 cm

Con rociador Wind Blu SQ, de ABS, 22,5 x 22,5 cm
With Wind Blu SQ shower head, in ABS, 22,5 x 22,5 cm

20WBC22OLB01



20 x 20 cm

Con rociador Atlas C20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 20 x 20 cm
With Atlas C20 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 20 x 20 cm

20WBC20OLB02



25 x 25 cm

Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm
With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm

20WBC25OLB02

