



KIT DUCHÓN



BARRAS DUCHA

MAMPARAS

SANITARIOS

MUEBLES

AZULEJOS Y PLAQUETAS

PLATOS

ACCESORIOS

SEGURIDAD

GRIFERÍAS



PRIME



PRIME NEGRO



XL



DIVIRA



ORIA



PRIME
MONOMANDO REDONDO



PRIME
MONOMANDO CUADRADO



PRIME
TERMOSTÁTICO REDONDO



PRIME
TERMOSTÁTICO CUADRADO




CARACTERÍSTICAS

- Monomando Amber para sistema de ducha con selector rociador / ducha (01AMB385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Moon de 3 funciones, anticalcáreo (10MOO0100)

CHARACTERISTICS

- Single lever mixer Amber for shower system with shower head / hand shower selector (01AMB385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible shower hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Moon, 3 functions, antiscaling (10MOO0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

 Ø 24 cm	Con rociador Wind Blu RD, de ABS, Ø 24 cm With Wind Blu RD shower head, in ABS, Ø 24 cm 21WBR24AMD01
 Ø 20 cm	Con rociador Atlas R20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 20 cm With Atlas R20 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 20 cm 21WBR20AMD02
 Ø 25 cm	Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 25 cm With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 25 cm 21WBR25AMD02






CARACTERÍSTICAS

- Monomando Amber para sistema de ducha con selector rociador / ducha (01AMB385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Wind Blu SQ de 1 función, anticalcáreo (10WIB0100)

CHARACTERISTICS

- Single lever mixer Amber for shower system with shower head / hand shower selector (01AMB385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Wind Blu SQ, 1 function, antiscaling (10WIB0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

	Con rociador Wind Blu SQ, de ABS, 22,5 x 22,5 cm With Wind Blu SQ shower head, in ABS, 22,5 x 22,5 cm
22,5 x 22,5 cm	21WBC22AMD01
	Con rociador Atlas C20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 20 x 20 cm With Atlas C20 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 20 x 20 cm
20 x 20 cm	21WBC20AMD02
	Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm
25 x 25 cm	21WBC25AMD02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Arum para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando (03ARU385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Moon de 3 funciones, anticalcáreo (10MOO0100)

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer Arum for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03ARU385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu RD (11WBL0120R24) / Atlas R20 (11ATL0220R20) / Atlas R25 (11ATL0220R25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible shower hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Moon, 3 functions, antiscaling (10MOO0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS



Ø 24 cm

Con rociador Wind Blu RD, de ABS, Ø 24 cm
With Wind Blu RD shower head, in ABS,
Ø 24 cm

20WBR24OLD01



Ø 20 cm

Con rociador Atlas R20, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 20 cm
With Atlas R20 shower head, in stainless steel
AISI304, ultraslim, Ø 20 cm

20WBR20OLD02



Ø 25 cm

Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable
AISI 304, ultrafino, Ø 25 cm
With Atlas R25 shower head, in stainless steel
AISI 304, ultraslim, Ø 25 cm

20WBR25OLD02






CARACTERÍSTICAS

- Termostática Arum para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03ARU385CR)
- Tres opciones de rociador: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI 304, cromado
- Mango de ducha Wind Blu SQ de 1 función, anticalcáreo (10WIB0100)

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer Arum for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03ARU385CR)
- Three options for shower heads: Wind Blu SQ (11WBL0120C22) / Atlas C20 (11ATL0220C20) / Atlas C25 (11ATL0220C25)
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, chromed
- Hand shower Wind Blu SQ, 1 function, antiscaling (10WIB0100)



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

	Con rociador Wind Blu SQ, de ABS, 22,5 x 22,5 cm With Wind Blu SQ shower head, in ABS, 22,5 x 22,5 cm
22,5 x 22,5 cm	20WBC22OLD01
	Con rociador Atlas C20, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 20 x 20 cm With Atlas C20 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 20 x 20 cm
20 x 20 cm	20WBC20OLD02
	Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 25 x 25 cm With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 25 x 25 cm
25 x 25 cm	20WBC25OLD02





PRIME
MONOMANDO REDONDO



PRIME
MONOMANDO CUADRADO



PRIME
TERMOSTÁTICO REDONDO



PRIME
TERMOSTÁTICO CUADRADO

MAMPARAS

SANITARIOS

MUEBLES

AZULEJOS Y PLAQUETAS

PLATOS

ACCESORIOS

SEGURIDAD

GRIFERÍAS




CARACTERÍSTICAS

- Monomando para sistema de ducha con selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Single lever for shower system with shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt






CARACTERÍSTICAS

- Monomando para sistema de ducha con selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Single lever for shower system with shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt






CARACTERÍSTICAS

- Termostática para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer for shower system with flow-rate regulator and shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt






CARACTERÍSTICAS

- Termostática para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando
- Rociador de 25 x 25 cm o Ø 25 cm, orientable de acero inoxidable AISI304 anticalcáreo, acabado negro mate
- Barra telescópica regulable en altura: min. 95 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha de 3 funciones anticalcárea con botón para cambiar de función
- Flexo de PVC 1,75 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, negro mate

CHARACTERISTICS

- Thermostatic mixer for shower system with flow-rate regulator and shower head / hand shower selector together in the same handle
- Stainless steel AISI 304 adjustable shower head 25 x 25 cm or Ø 25 cm, antiscaling, black matt finish
- Telescopic tube adjustable in height: 95 cm min. - 150 cm max.
- Adjustable sliding shower bracket
- Hand shower 3 functions with button to change function, antiscaling
- PVC flexible hose 1,75 m
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt
- Stainless steel high quality AISI 304 tube, black matt





XL REDONDO



XL CUADRADO




CARACTERÍSTICAS

- Termostática Sigma para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03SIG385CR)
- Cuatro opciones de rociador: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Barra telescópica regulable en altura: min. 96 cm - max. 150 cm
- Soporte de ducha deslizante y orientable
- Mango de ducha Crom de 2 funciones, anticalcáreo (10CRO0100)
- Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
- Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado

CHARACTERISTICS

- Thermostatic shower mixer Sigma for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03SIG385CR)
- Four options for shower heads: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
- Telescopic tube adjustable in height: 96 cm min. - 150 cm max.
- Hand shower Crom, 2 functions, antiscaling (10CRO0100)
- Adjustable sliding shower bracket
- Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
- Stainless steel high quality AISI304 tube, chromed



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS


	Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 30 cm With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 30 cm
Ø 30 cm	20BER25SID02
	Con rociador Atlas R30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 40 cm With Atlas R30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 40 cm
Ø 40 cm	20BER30SID02
	Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 30 x 30 cm
30 x 30 cm	20BEC25SID02
	Con rociador Atlas C30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm With Atlas C30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 40 x 40 cm
40 x 40 cm	20BEC30SID02





- CARACTERÍSTICAS
- Termostática Sigma para sistema de ducha con regulador de caudal y selector rociador / ducha unificados en el mismo mando. (03SIG385CR)
 - Cuatro opciones de rociador: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
 - Barra telescópica regulable en altura: min. 96 cm - max. 150 cm
 - Soporte de ducha deslizante y orientable
 - Mango de ducha Crom de 2 funciones, anticalcáreo (10CRO0100)
 - Flexo de acero inoxidable doble grapado, antitorsión, 1,70 m
 - Tubo de acero inoxidable de alta calidad AISI304, cromado


- CHARACTERISTICS
- Thermostatic shower mixer Sigma for shower system with flow-rate regulator and shower head/hand shower selector together in the same handle (03SIG385CR)
 - Four options for shower heads: Atlas C30 (11ATL0220C30) / Atlas C40 (11ATL0220C40) / Atlas R30 (11ATL0220R30) / Atlas R40 (11ATL0220R40)
 - Telescopic tube adjustable in height: 96 cm min. - 150 cm max.
 - Hand shower Crom, 2 functions, antiscaling (10CRO0100)
 - Adjustable sliding shower bracket
 - Stainless steel flexible hose double hooked, anti-twist, 1,70 m
 - Stainless steel high quality AISI304 tube, chromed



OPCIONES DE ROCIADOR
SHOWER HEAD OPTIONS

	Con rociador Atlas R25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 30 cm With Atlas R25 shower head, in stainless steel AISI304, ultraslim, Ø 30 cm
Ø 30 cm	20BER25SID02
	Con rociador Atlas R30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, Ø 40 cm With Atlas R30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, Ø 40 cm
Ø 40 cm	20BER30SID02
	Con rociador Atlas C25, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm With Atlas C25 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 30 x 30 cm
30 x 30 cm	20BEC25SID02
	Con rociador Atlas C30, de acero inoxidable AISI 304, ultrafino, 30 x 30 cm With Atlas C30 shower head, in stainless steel AISI 304, ultraslim, 40 x 40 cm
40 x 40 cm	20BEC30SID02



**Características:**


- Cartucho monomando Sedal.
- Barra extensible 71/117* cm en Acero Inox 304 acabado cromado.
- SYSTEM TOUCH 3 salidas.
- Salida inferior de agua con aireador.
- Repisa latón cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de **Ø25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, con botón 2 salidas, efecto lluvia.
- 1 Flexo Acero Inox 304 extensible 150/180 cm.
- 1 Soporte deslizante y orientable.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.



Características:

- Cartucho Sintético Vernet, Máxima Durabilidad.
- Sistema de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Barra extensible 70/115* cm en Acero Inox 304 acabado cromado.
- SYSTEM TOUCH 2 salidas.
- Repisa latón cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática de latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de **25 x 25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia.
- 1 Flexo Acero Inox 304 extensible 150/180 cm.
- 1 Soporte deslizante y orientable.
- 1 Barra extensible de Acero Inox 304.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

MAMPARAS

SANITARIOS

MUEBLES

AZULEJOS Y PLAQUETAS

PLATOS

ACCESORIOS

SEGURIDAD

GRIFERÍAS



BLU PLUS



ISABELA



MOON



ELISE



MIN



MAUI



Ducha 5 funciones, con función stop, anticalcárea

Barra diámetro 25 mm, de longitud 66 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,7 m

Esta barra permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared

Ref: 17BLPF14KE0120



Ducha 5 funciones, anticalcárea

Barra diámetro 25 mm, de longitud 66 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,7 m

Esta barra permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared

Ref: 17ISAF14KE0120



Ducha 3 funciones, anticalcárea

Barra deslizante diámetro 18 mm, de longitud 80 cm

Flexo acero inox. de 1,70 m extensible

Esta barra permite aprovechar los agujeros de taladro existentes en la pared

Ref: 17MOOF14STE0140



Ducha 5 funciones anticalcárea

Barra deslizante diámetro 28 mm, de longitud 65 cm, cromado-satinada

Flexo acero inox. de 1,80 m extensible

Ref: 17ELIF17L280120



Ducha 1 función anticalcárea

Barra deslizante diámetro 18 mm, de longitud 60 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m

Ref: 17MINF14MIN0120



Ducha 1 función, anticalcárea

Barra deslizante de 15 x 30 mm, de longitud 65,5 cm

Flexo acero inox. doble grapado 1,70 m

Ref: 17MAUF14QUA0120